



## **Wie werden sexuell übertragbare Infektionen (STI) ausgelöst?**

STI werden durch Bakterien, Viren und Parasiten verursacht. Diese werden vor allem während des Geschlechtsverkehrs OHNE Kondom - vaginal, anal und oral - übertragen.



Einige STI können auch übertragen werden:

- durch Hautkontakt beim Geschlechtsverkehr
- von der Mutter auf das Kind während der Schwangerschaft und Entbindung
- über das Blut (injizierte Drogen, Transplantationen)

Die Ansteckung mit einer STI ist in den meisten Fällen auf bestimmte Verhaltensweisen zurückzuführen:

- Geschlechtsverkehr ohne Kondom
- Geschlechtsverkehr mit einem infizierten Partner

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt. Jugendliche können sich jederzeit bei Fragen im vertraulichen Rahmen an die Kaleido-Mitarbeiter ihrer Schule wenden.

### **Ansprechpartner**

#### **Kaleido Ostbelgien**

Gospertstraße 44  
4700 Eupen  
Belgien

Tel.: +32 (0)87 / 55 46 44  
[info@kaleido-ostbelgien.be](mailto:info@kaleido-ostbelgien.be)  
[Webseite](#)

---

## **Links**

Institut Scientifique de Santé Publique (ISP)

---

---

*© Ostbelgien 2017*