



## Welche Symptome treten bei sexuell übertragbaren Infektionen auf?

Wenn Sie eines der folgenden Symptome feststellen, wenden Sie sich an einen Arzt:

- Fieber, geschwollene Lymphknoten
- Schmerzen während des oder nach dem Geschlechtsverkehr(s)
- Schmerzen in der Scheide, an der Eichel, im Beckenbereich
- anormale Absonderungen aus Scheide, Penis oder After
- Rötung der Genitalien
- Brennen beim Wasserlassen
- kleine schmerzlose Wunden an der Haut oder Schleimhaut (Scheide, Penis, Eichel, Hoden, After, Mund)



### ACHTUNG!

**Sexuell übertragbare Infektionen sind oft nicht mit Symptomen verbunden: Man kann sich angesteckt haben, ohne Anzeichen einer Infektion aufzuweisen. Wenn Sie zweifeln, ist es wichtig, sich testen zu lassen und sich gegebenenfalls adäquat behandeln zu lassen.**

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt. Jugendliche können sich jederzeit bei Fragen im vertraulichen Rahmen an die Kaleido-Mitarbeiter ihrer Schule wenden.

## **Ansprechpartner**

### **Kaleido Ostbelgien**

Gospertstraße 44

4700 Eupen

Belgien

Tel.: +32 (0)87 / 55 46 44

[info@kaleido-ostbelgien.be](mailto:info@kaleido-ostbelgien.be)

[Webseite](#)

---

## **Links**

Institut Scientifique de Santé Publique (ISP)

---

---

*© Ostbelgien 2017*